

Classe 7

PL-EN

7

 RANCILIO

Classe

7



**Istota tecnologii**  
*The essence of technology*



## RANCILIO CLASSE 7

Solidność, elegancki wygląd, wysoce innowacyjne funkcje: w skrócie nowy Classe 7. Model zaprojektowany, aby szturmować rynek dzięki swojemu silnemu charakterowi.

### ZWYCIĘSKA OSOBOWOŚĆ

Najwyższej jakości materiały, takie jak polerowana stal nierdzewna wraz z termoplastycznymi kompozytami wtryskiwanego ABS i nylonu nadają Classe 7 jego własny, niepowtarzalny styl.



Classe 7 USB 2 gr

## RANCILIO CLASSE 7

Absolute reliability, sleek lines, highly innovative features – in short the new Classe 7. A model designed to take the market by storm with its strong personality custom-made for that segment.

### A WINNING PERSONALITY

Top-of-the-range materials such as highly polished stainless steel alongside thermoplastic composites in injection moulded ABS and nylon give Classe 7 its very own unique style.







## ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA

Najbardziej zaawansowana technologicznie wersja, wyposażona w technologię USB, umożliwia szybkie i dokładne zarządzanie głównymi ustawieniami maszyny. Panel sterowania z ikonami podświetlanymi białymi diodami LED zapewnia ergonomię pracy.

## PROSTOTA I PRAKTYCZNOŚĆ

Duże przyciski z technologią Soft Touch i przejrzysta grafika prowadzą baristów przez wszystkie ich codzienne zadania, upraszczając i odciążając ich pracę.

## ZIELONE PODEJŚCIE

Izolowany bojler w Classe 7 zapewnia oszczędność energii rzędu 20% w trybie czuwania. Funkcja automatycznego włączania/wyłączania zwiększa jego przyjazną dla środowiska wydajność.

## SZYBKA I ŁATWA OBSŁUGA KLIENTA

Większość czynności serwisowych można wykonać od przodu urządzenia, z łatwością zdejmując tacę lub panel przedni.

## ADVANCED TECHNOLOGY

The most high-tech version, fitted with USB technology, provides for fast and accurate management of the main machine settings. The keypad with icons backlit with white LED lights makes the machine highly ergonomic.

## SIMPLE AND PRACTICAL

The broad keys with Soft Touch technology and clear graphics guide baristas through all their daily tasks, simplifying and lightening their workload.

## GREEN ATTITUDE

The insulated boiler in the Classe 7 machine delivers energy saving in the order of 20% in stand-by mode. The automatic on/off function improves its eco-friendly performance.

## QUICK AND EASY CUSTOMER SUPPORT

Most maintenance operations can be done quite simply from the front of the machine just by removing the easy to handle drip tray or front panel.



Classe 7 USB 3 gr



Classe 7 S 3 gr





*Duża, wygodna, wysuwana taca pozwala na dozowanie espresso poprzez ustawianie filiżanek w odpowiedniej odległości od grupy.*


*The extractable wide rise plate enables the barista to make Italian-style espresso on this model, with the cups positioned at the right distance from the brewing unit.*

## KOMPLETNY I WSZECHSTRONNY ASORTYMENT

Od 2 do 3 grup dozujących, wersję elektroniczną lub półautomatyczną, antracytowa czerń lub lodowa biel, Classe 7 jest w stanie zaspokoić najbardziej zróżnicowane gusta i wymagania rynku. Dla wszystkich kaw serwowanych w wysokie filiżanki Classe 7 jest dostępny w wersji TALL. Obszar roboczy jest niższy niż w wersji standardowej, co umożliwia korzystanie z filiżanek o wysokości 14,5 cm.

## A COMPLETE VERSATILE RANGE

From 2 to 3 brewing units, electronic or semi-automatic versions, anthracite black or ice white, Classe 7 is capable of satisfying the widest range of tastes and business needs. For all coffee brews served in a tall glass or cup, Classe 7 is available in TALL version. The working area is lower than in the standard version making it possible to take glasses or cups up to a height of 14.5cm.


 Maksymalna wysokość filiżanek  
 14.5 cm / 5.7 in



Classe 7  
USB Tall 2 gr



Classe 7  
USB 2 gr

## SYSTEMY PAROWE

**Dźwignia C** (patent Rancilio - opcjonalnie w wersjach USB i S) posiada specjalne, ergonomicznie zaprojektowane pokrętko sterujące z funkcjami open-stay i open-close. Zawór jest obsługiwany za pomocą 25-stopniowego obrotu: przekręcenie go w górę powoduje uruchomienie i utrzymanie aktywnego wyrzutu pary, natomiast przekręcenie go w dół umożliwia regulację intensywności wyrzutu pary. Zawór wyłącza się automatycznie po jego zwolnieniu.

**iSteam** (patent Rancilio - opcjonalnie w wersji USB) jest w pełni automatyczny. Posiada dwa przyciski wyboru: program "Cappuccino", który podgrzewa i spienia mleko oraz program "Latte", który tylko je podgrzewa.

**YouSteam** (opcjonalnie w wersji S) posiada dwie opcje podawania mleka: pierwsza podgrzewa mleko, a druga podgrzewa i spienia. Jego ergonomiczny wygląd i prosta obsługa gwarantują najwyższej jakości spienione mleko za każdym razem, dla mistrzowskiego cappuccino.

**Cool Touch** (opcjonalnie w wersjach USB i S) jest izolowany termicznie dzięki podwójnej powłoce ochronnej, co pozwala uniknąć ryzyka przypadkowego kontaktu z wysoką temperaturą pracy.

## STEAM SOLUTIONS

**C-lever** (a Rancilio Patent – optional on USB and S versions) has a special ergonomically designed control knob with open-stay and open-close functions. **iSteam** (a Rancilio Patent - optional on USB version) is fully automatic. It has two selection keys: the "Cappuccino" program that heats and froths the milk and the "Latte" program, which only heats it.

**YouSteam** (optional on S version) has two brewing options: the first heats and the second both heats and froths the milk.

**Cool Touch** (optional on USB and S versions) is thermally insulated thanks to a double protective coating making it possible to avoid the risk of any accidental contact given the high operating temperatures.





Classe 7 USB Tall 3 gr



Kolory / Colours:  
Lodowa biel / Ice White  
Antracytowa  
czerń / Anthracite Black

# CLASSE 7 USB

## DANE TECHNICZNE

Niezależne wymienniki ciepła Ogrzewanie elektryczne  
Wbudowana pompa wolumetryczna  
Manometr do kontroli ciśnienia w pompie  
Manometr do kontroli ciśnienia w bojlerze  
Elektroniczna regulacja temperatury i ciśnienia w bojlerze  
Wielofunkcyjny komputer pokładowy z wyświetlaczem i portem USB  
Diody LED obszaru roboczego oraz przycisków

### STANDARD

1 kolba z podwójną wylewką  
1 kolba z pojedynczą wylewką  
2 dysze pary  
1 dozownik gorącej wody  
programowaniem czasowym  
Sterowane dozowanie Tarcze czyszczące Regulowane nóżki

### OPCJONALNIE

iSteam- dysza parowa z programowalnym czunikiem temperatury  
Dźwignia C- ergonomiczna kontrola pary  
Cool Touch- zimna dysza pary  
Adapter do kapsułek i saszetek  
Elektryczny podgrzewacz filiżanek

### AKCESORIA

Zmiękcacz do wody  
Młynek dozujący

### MATERIAŁY

Polerowana stal nierdzewna  
Panele z ABS i nylonu

### KOLORY

Antracytowa czerń  
Lodowa biel

## TECHNICAL FEATURES

### Independent heat exchangers

Electrical heating  
Built-in volumetric pump  
Boiler pressure control gauge  
Pump pressure control gauge  
Boiler temperature - pressure electronic control Multifunction on-board computer with Display and USB port  
Working area LEDs, functional LEDs on group keyboards

### STANDARD

1 filter-holder for two coffees per group  
1 filter-holder for one coffee  
2 steam wands  
1 hot water dispenser with programmable time Controlled dosing  
Cleaning discs  
Adjustable feet.

### OPTIONAL

iSteam - steam wand with programmable temperature sensor C-Lever - ergonomic steam control  
Cool Touch - steam wand,  
Pods and caps adaptor  
Electric cup warmer.

### ACCESSORIES


Water softener  
Dosing grinder

### MATERIALS

Mirror polished Stainless steel  
ABS and nylon panels

### COLOURS

Anthracite black  
Ice white



## CLASSE 7 USB 2GR

<b>Wymiary (Sz×G×W) - Dimensions (W×D×H)</b> 770×540×520 mm - 30.3×21.3×20.5 in	<b>Waga - Weight</b> 57 kg - 125.6 lb
<b>Moc bojlera - Boiler power</b> 2700 W (120 V) - 4300 W	<b>Bojler - Boiler</b> 11 l - (2.4 galUK)
<b>Napięcie - Voltage</b> 120 V / 220-240 V / 380-415 (3N)	<b>Częstotliwość - Frequency</b> 50/60 Hz

## CLASSE 7 USB 3GR

<b>Wymiary (Sz×G×W) - Dimensions (W×D×H)</b> 1010×540×520 mm - 39.8×21.3×20.5 in	<b>Waga - Weight</b> 72 kg - 158.7 lb
<b>Moc bojlera - Boiler power</b> 6000 W	<b>Bojler - Boiler</b> 16 l - (3.5 galUK)
<b>Napięcie - Voltage</b> 220-240 V / 380-415 (3N)	<b>Częstotliwość - Frequency</b> 50/60 Hz

## CECHY STANDARDOWE STANDARD-FEATURES

	EASY CLEAN		ABM.07
	HYDRO HUB		EASY FIX
	SOFT TOUCH		ŚWIATŁA LED
	ERGONOMICZNA KOLBA		PLUG & BREW
	RUSZT		

## OPCJONALNIE ON DEMAND

	DŹWIGNIA C		I-STEAM
	CLOUD CONNECT		COOL TOUCH
	PODGRZEWACZ FILIŻANEK		KAPSUŁKI I SASZETKI

Informację na temat certyfikacji produktów można znaleźć na stronie [www.ranciliogroup.com](http://www.ranciliogroup.com)  
For info on available Products' Certifications please visit [www.ranciliogroup.com](http://www.ranciliogroup.com)



# CLASSE 7 USB TALL

## DANE TECHNICZNE

Niezależne wymienniki ciepła Ogrzewanie elektryczne  
Wbudowana pompa wolumetryczna  
Manometr do kontroli ciśnienia w pompie  
Manometr do kontroli ciśnienia w bojlerze  
Elektroniczna regulacja temperatury i ciśnienia w bojlerze  
Wielofunkcyjny komputer pokładowy z wyświetlaczem i portem USB  
Diody LED obszaru roboczego oraz przycisków

### STANDARD

1 kolba z podwójną wylewką  
1 kolba z pojedynczą wylewką  
2 dysze pary  
1 dozownik gorącej wody z programowaniem  
Sterowane czasowym  
Tarcze czyszczące  
Regulowane nóżki

### OPCJONALNIE

iSteam- dysza parowa z programowalnym czunikiem temperatury  
Dźwignia C- ergonomiczna kontrola pary  
Cool Touch- zimna dysza pary  
Adapter do kapsułek i saszetek  
Elektryczny podgrzewacz filiżanek

### AKCESORIA

Zmiękczacz do wody  
Młynek dozujący

### MATERIAŁY

Polerowana stal nierdzewna  
Panele z ABS i nylonu

### KOLORY

Antracytowa czerń  
Lodowa biel

## TECHNICAL FEATURES

*Independent heat exchangers  
Electrical heating*

*Built-in volumetric pump  
Boiler pressure control gauge  
Pump pressure control gauge  
Boiler temperature - pressure electronic control  
Multifunction on-board computer with Display and USB port  
Working area LEDs, functional LEDs on group keyboards*

### STANDARD

*1 filter-holder for two coffees per group  
1 filter-holder for one coffee  
2 steam wands  
1 hot water dispenser with programmable time  
Controlled dosing  
Cleaning discs  
Adjustable feet.*

### OPTIONAL

*iSteam - steam wand with programmable temperature sensor  
C-Lever - ergonomic steam control  
Cool Touch - steam wand,  
Pods and caps adaptor  
Electric cup warmer.*

### ACCESSORIES

*Water softener  
Dosing grinder*

### MATERIALS

*Mirror polished Stainless steel  
ABS and nylon panels*

### COLOURS

*Anthracite black  
Ice white*



## CLASSE 7 USB 2GR TALL

Maks. wysokość filiżanki  
14.5 cm / 5.7 in

**Wymiary (Sz×G×W) - Dimensions (W×D×H)**  
770×540×520 mm - 30.3×21.3×20.5 in

**Waga - Weight**  
57 kg - 125.6 lb

**Moc bojlera - Boiler power**  
2700 W (120 V) - 4300 W

**Bojler - Boiler**  
11 l - (2.4 galUK)

**Napięcie - Voltage**  
120 V / 220-240 V / 380-415 (3N)

**Częstotliwość - Frequency**  
50/60 Hz

## CLASSE 7 USB 3GR TALL

Maks. wysokość filiżanki  
14.5 cm / 5.7 in

**Wymiary (Sz×G×W) - Dimensions (W×D×H)**  
1010×540×520 mm - 39.8×21.3×20.5 in

**Waga - Weight**  
72 kg - 158.7 lb


**Moc bojlera - Boiler power**  
6000 W

**Bojler - Boiler**  
16 l - (3.5 galUK)

**Napięcie - Voltage**  
220-240 V / 380-415 (3N)

**Częstotliwość - Frequency**  
50/60 Hz

## CECHY STANDARDOWE STANDARD-FEATURES



## OPCJONALNIE ON DEMAND



Informację na temat certyfikacji produktów można znaleźć na stronie [www.ranciliogroup.com](http://www.ranciliogroup.com)  
For info on available Products' Certifications please visit [www.ranciliogroup.com](http://www.ranciliogroup.com)

# CLASSE 7 s

## DANE TECHNICZNE

Niezależne wymienniki ciepła  
Ogrzewanie elektryczne  
Wbudowana pompa wolumetryczna Manometr do kontroli ciśnienia w pompie Manometr do kontroli ciśnienia w bojlerze Regulacja ciśnienia w bojlerze z proteostatem Wielofunkcyjny komputer pokładowy z portem USB Diody LED obszaru roboczego

**STANDARD**  
1 kolba z podwójną wylewką  
1 kolba z pojedynczą wylewką  
2 dysze pary  
1 dozownik gorącej wody z programowaniem czasowym Sterowane dozowanie Tarcze czyszczące Regulowane nóżki

**OPCJONALNIE**  
Dźwignia C- ergonomiczna kontrola pary  
YouSteam- ręczna regulacja pary Cool Touch- zimna dysza pary  
Adapter do kapsulek i saszetek  
Elektryczny podgrzewacz filiżanek

**AKCESORIA**  
Zmiękcacz do wody  
Młynek dozujący

**MATERIAŁY**  
Polerowana stal nierdzewna  
Panele z ABS i nylonu

**KOLORY**  
Antracytowa czerń  
Lodowa biel

## TECHNICAL FEATURES

*Independent heat exchangers  
Electrical heating  
Built-in volumetric pump  
Boiler pressure control gauge  
Pump pressure control gauge  
Boiler pressure control with pressurestat  
Multifunction on-board computer and USB port Working area LEDs*

**STANDARD**  
1 filter-holder for two coffees per group  
1 filter-holder for one coffee  
2 steam wands  
1 hot water dispenser  
Cleaning discs  
Adjustable feet.

**OPTIONAL**  
C-Lever - ergonomic steam control  
You steam- manual steam wand  
Cool Touch - steam wand,  
Pods and caps adaptor  
Electric cup warmer.

**ACCESSORIES**  
Water softener  
Dosing grinder

**MATERIALS**  
Mirror polished Stainless steel  
ABS and nylon panels

**COLOURS**  
Anthracite black  
Ice white



## CLASSE 7 S 2GR

<b>Wymiary (Sz×G×W) - Dimensions (W×D×H)</b> 770×540×520 mm - 30.3×21.3×20.5 in	<b>Waga - Weight</b> 56 kg - 123.5 lb
<b>Moc bojlera - Boiler power</b> 2700 W (120 V) - 4300 W	<b>Bojler - Boiler</b> 11 l - (2.4 galUK)
<b>Napięcie - Voltage</b> 120 V / 220-240 V / 380-415 (3N)	<b>Częstotliwość - Frequency</b> 50/60 Hz


## CLASSE 7 S 3GR

<b>Wymiary (Sz×G×W) - Dimensions (W×D×H)</b> 1010×540×520 mm - 39.8×21.3×20.5 in	<b>Waga - Weight</b> 68 kg - 149.9 lb
<b>Moc bojlera - Boiler power</b> 6000 W	<b>Bojler - Boiler</b> 16 l - (3.5 galUK)
<b>Napięcie - Voltage</b> 220-240 V / 380-415 (3N)	<b>Częstotliwość - Frequency</b> 50/60 Hz

## CECHY STANDARDOWE STANDARD-FEATURES



## OPCJONALNIE ON DEMAND



Informację na temat certyfikacji produktów można znaleźć na stronie [www.ranciliogroup.com](http://www.ranciliogroup.com)  
For info on available Products' Certifications please visit [www.ranciliogroup.com](http://www.ranciliogroup.com)



# KONTAKT / CONTACTS

SIEDZIBA GŁÓWNA, ZAKŁAD PRODUKCYJNY  
I CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE

**Rancilio Group S.p.A. con socio unico**  
Viale della Repubblica 40  
20015 Villastanza di Parabiago (MI)  
- Italy Ph. +39 0331 408200  
Fax +39 0331 551437  
info@ranciliogroup.com

**Egro Suisse AG**  
Bahnhofstrasse 66  
5605 Dottikon -  
Switzerland Ph. +41  
(0)56 616 95 95 Fax +41  
(0)56 616 95 97 info-  
ch@ranciliogroup.com

## LOKALIZACJE ODDZIAŁÓW W INNYCH KRAJACH

### Spain

Rancilio Group España, S.A.  
Gran Vía de Carlos III, 84 3ª-  
Edificio Trade 08028 Barcelona -  
Spain  
Ph. +34 902 884 275  
Ph. +34 934 923 414  
Fax +34 934 965 701  
info-es@ranciliogroup.com

### Portugal

Rancilio Group Portugal Lda  
Rua José Vicente Gonçalves n°14-  
Armaz.-2 Parque Industrial do  
Seixal 2840-048 Aldeia de Paio  
Pires-Seixal Lisboa - Portugal  
Ph. +351 21 493 52 58

Rua Nova Urbanização do  
Cavaco 76 4470-264 Maia -  
Porto - Portugal Ph. + 351 22  
010 14 19  
Fax + 351 22 010 14 20  
info-pt@ranciliogroup.com

### Germany

Rancilio Group Deutschland  
GmbH Isenburg - Park  
Schleussnerstr. 90  
63263 Neu-Isenburg -  
Germany Ph. +49 (0)6102  
799030  
info-de@ranciliogroup.com

### Switzerland

Egro Suisse AG  
Bahnhofstrasse 66  
5605 Dottikon -  
Switzerland Ph. +41  
(0)56 616 95 95 Fax +41  
(0)56 616 95 97  
www.egrosuisse.ch

### USA/Canada

**Rancilio Group North America Inc.**  
1340 Internationale Parkway / Suite  
200 Woodridge, IL 60517 - U.S.A.  
Ph. +1 630 914 7900  
Fax +1 630 914 7901  
Toll Free: +1 877 726 2454  
www.ranciliogroupna.com



[www.facebook.com/RancilioGroup](https://www.facebook.com/RancilioGroup) Rancilio



Group Channel



<https://www.instagram.com/ranciliogroup/>

**RANCILIO**GROUP

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence

[www.rancilio.com.pl](http://www.rancilio.com.pl)

PL - EN  
COD. 90 011 196 |  
02-2017